Tuote FP00Led1m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP00Led1m
Lisänimike:	FP 00Led1m
SSTL:	3404137

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W


Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404137

Kuvan tiedot:
FP00Led1m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP00Led3m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP00Led3m
Lisänimike:	FP 00Led3m
SSTL:	3404138

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 11W


Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404138

Kuvan tiedot:
FP00Led3m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP00Led3mVe - Finpilar valaisin-vesipistepilari 2A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP00Led3mVe
Lisänimike:	FP 00Led3mVe
SSTL:	3404139

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisin-vesipistepilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.


Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 11W
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led3mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404139

Kuvan tiedot:
FP00Led3mVe



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP020 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V

Tuote:	FP020
Lisänimike:	Finpilar 322
SSTL:	3404011

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP020
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404011

Kuvan tiedot:
FP020



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP020 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0200Led1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0200Led1m
Lisänimike:	FP 0200Led1m
SSTL:	3404130

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.


Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0200Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404130


Kuvan tiedot:
FP0200Led1m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0200Led1m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0200Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W, Vesipis

Tuote:	FP0200Led1mVe
Lisänimike:	FP 0200Led1mVe
SSTL:	3404135

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.


Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0200Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404135

Kuvan tiedot:
FP0200Led1mVe




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0200Led1mVe tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0211 - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/400V

Tuote:	FP0211
Lisänimike:	FP 0211
SSTL:	3404030

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0211
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404030

Kuvan tiedot:
FP0211



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0211 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0220 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0220
Lisänimike:	FP 0220
SSTL:	3404127

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0220
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404127

Kuvan tiedot:
FP0220



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0220 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0310 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0310
Lisänimike:	Finpilar 325
SSTL:	3404025

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0310
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404025

Kuvan tiedot:
FP0310



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0310 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0330 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0330
Lisänimike:	FP 0330
SSTL:	3404028

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1450 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
3 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
3 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0330
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404028

Kuvan tiedot:
FP0330



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0330 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP040 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP040
Lisänimike:	Finpilar 324
SSTL:	3404024

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP040
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404024

Kuvan tiedot:
FP040



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP040 tekninen sivu





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Fe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Festivo valaisin E27

Tuote:	FP0400Fe
Lisänimike:	FP 0400Fe
SSTL:	3404133

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1500 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Fe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404133

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Muita tuotekuvia:

Tuote FP0400Led1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0400Led1m
Lisänimike:	FP 0400Led1m
SSTL:	3404131

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin


Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404131

Kuvan tiedot:
FP0400Led1m




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0400Led1m tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W, Vesipis

Tuote:	FP0400Led1mVe
Lisänimike:	FP 0400Led1mVe
SSTL:	3404136

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm


Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404136


Kuvan tiedot:
FP0400Led1mVe



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0400Led1mVe tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led3m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP0400Led3m
Lisänimike:	FP 0400Led3m
SSTL:	3404132

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja Led-valaisin.


Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404132

Kuvan tiedot:
FP0400Led3m




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0400Led3m tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led3mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W, Vesipi

Tuote:	FP0400Led3mVe
Lisänimike:	FP 0400Led3mVe
SSTL:	3404100

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja Led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led3mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404100

Kuvan tiedot:
FP0400Led3mVe



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP0400Led3mVe tekninen sivu

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkiiinnitys







KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400MLed1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W, 4x kWh

Tuote:	FP0400MLed1m
Lisänimike:	FP 0400MLed1m
SSTL:	

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400MLed1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

Kuvan tiedot:
FP0400MLed1m



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP0400MLed1m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400MLed3m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W, 4x kW

Tuote:	FP0400MLed3m
Lisänimike:	FP 0400MLed3m
SSTL:	3404134

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400MLed3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404134

Kuvan tiedot:
FP0400MLed3m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0400MLed3m tekninen sivu







KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP040M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - 4kpl kWh-mit.

Tuote:	FP040M
Lisänimike:	FP 040M
SSTL:	3404126

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja kulutusmittaus

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP040M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404126

Kuvan tiedot:
FP040M



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0400M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP060 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP060
Lisänimike:	Finpilar 326
SSTL:	3404021

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200/1400 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 6 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
6 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP060
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404021

Kuvan tiedot:
FP060



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP060 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0600Led1m.eu - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0600Led1m.eu
Lisänimike:	FP 0600Led1m.eu
SSTL:	

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Kuvan tiedot:
FP0600Led1m.eu



Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 6 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
Finpilar FP0600Led1m.eu varustus:
6 kpl pistorasia CEE 3-nap16A 230V IP67 (3+3) kyljissä
Lukittavan käyttöluukun takana:
6 kpl vikavirta/johdonsuoja 2-nap 16A/C/30mA,
lukko+ 8 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin +4mm2 riviliittimet valolle
4W Ledkehys valaisin, maitolasilla (1 kehystä) + js
Runko 1200mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0600Led1m.eu
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP080 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP080
Lisänimike:	Finpilar 328
SSTL:	3404026

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 8 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(Pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP080
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404026

Kuvan tiedot:
FP080



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP080 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0800Led1m.eu - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0800Led1m.eu
Lisänimike:	FP 0800Led1m.eu
SSTL:	

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Kuvan tiedot:
FP0800Led1m.eu



Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 8 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
Finpilar FP0800Led1m.eu varustus:
8 kpl pistorasia CEE 3-nap16A 230V IP67 (4+4) kyljissä
Lukittavan käyttöluukun takana:
8 kpl vikavirta/johdonsuoja 2-nap 16A/C/30mA,
lukko+ 10 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin +4mm2 riviliittimet valolle
4W Ledkehys valaisin, maitolasilla (1 kehystä) + js
Runko 1200mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0800Led1m.eu
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0801 - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/400V

Tuote:	FP0801
Lisänimike:	FP 0801
SSTL:	3404027

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(16A/3nap.-pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0801
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404027

Kuvan tiedot:
FP0801



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FP0801 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0810 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0810
Lisänimike:	FP 0810
SSTL:	3404128

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(16A/3nap.-pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0810
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404128

Kuvan tiedot:
FP0810



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0810 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC00 - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC00
Lisänimike:	FPC 00
SSTL:	3404143

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FPC-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.


Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC00
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404143

Kuvan tiedot:
FPC00



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC020 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC020
Lisänimike:	FPC 020
SSTL:	3404140

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja led-valaisin.


Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404140

Kuvan tiedot:
FPC020



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Pdf-tiedosto: FPC020 tekninen sivu

Tuote FPC020M - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, 2x kWh-mitt.

Tuote:	FPC020M
Lisänimike:	FPC 020M
SSTL:	3404141

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404141

Kuvan tiedot:
FPC020M



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Pdf-tiedosto: FPC020M tekninen sivu

Tuote FPC020MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, 2x kWh-mitt, v

Tuote:	FPC020MVe
Lisänimike:	FPC 020MVe
SSTL:	3404142

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404142

Kuvan tiedot:
FPC020MVe



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC020MVe tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC020Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, vesipiste

Tuote:	FPC020Ve
Lisänimike:	FPC 020Ve
SSTL:	3404129

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404129

Kuvan tiedot:
FPC020Ve



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FPC020Ve tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC03-1M - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPC03-1M
Lisänimike:	FPC 03-1M
SSTL:	3404018

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 3 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja 1 kpl 3nap 32A/230V pistorasia, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 2-nap/32A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC03-1M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404018

Kuvan tiedot:
FPC040M / FPC03-1M



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC03-1M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC040 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC040
Lisänimike:	FPC 040
SSTL:	3404012

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404012

Kuvan tiedot:
FPC040



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040 tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC040M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPC040M
Lisänimike:	FPC 040M
SSTL:	3404016

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404016

Kuvan tiedot:
FPC040M / FPC03-1M



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040M tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC040MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt, v

Tuote:	FPC040MVe
Lisänimike:	FPC 040MVe
SSTL:	3404017

Paino:	11 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404017

Kuvan tiedot:
FPC040MVe



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPC040MVe(2)

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040MVe tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC040Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, vesipiste

Tuote:	FPC040Ve
Lisänimike:	FPC 040Ve
SSTL:	3404078

Paino:	11 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404078

Kuvan tiedot:
FPC040Ve



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



Pdf-tiedosto: FPC040Ve tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU00Led1m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPU00Led1m
Lisänimike:	FPU 00Led1m
SSTL:	3404148

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FPU-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU00Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404148

Kuvan tiedot:
FPU00Led1m



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU00Led1mVe - Finpilar valaisin-vesipistepilari 2A/230V - Led valo 4W, vesipiste

Tuote:	FPU00Led1mVe
Lisänimike:	FPU 00Led1mVe
SSTL:	3404149

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Valaisin-vesipistepilari Finpilar FPU-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU00Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404149

Kuvan tiedot:
FPU00Led1mVe




Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



FP111 Finpilar Maateräsjalka lisävaruste, sähkönumero 3404273



Pilari voidaan vaihtoehtoisesti varustaa keernajalalla, jossa on kiinnitysmahdollisuus 60 mm putkelle, sähkönumero 3404271. Huom tämä lisävaruste tulee mainita jo pilaria tilattaessa.



Pistorasiapilarin vakiojalka FP125B (alla) aukko ilman läpivientilevyä Ø110 mm

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0200 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V

Tuote:	FPU0200
Lisänimike:	FPU 0200
SSTL:	3404144

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67).


Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0200
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404144

Kuvan tiedot:
FPU0200



Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0200 pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0200M - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V, 2x kWh mitt.

Tuote:	FPU0200M
Lisänimike:	FPU 0200M
SSTL:	3404145

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja kulutusmittaus.


Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0200M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404145

Kuvan tiedot:
FPU0200M



Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0200M pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys





KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FPU0400
Lisänimike:	FPU 0400
SSTL:	3404008

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67)

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404008

Kuvan tiedot:
FPU040-sarja



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Kaaviokuva: FPU0400



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, led-valo 4W, vesipist

Tuote:	FPU0400Led1mVe
Lisänimike:	FPU 0400Led1mVe
SSTL:	3404146

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), led-valaisin 4W ja vesipiste.


Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404146

Kuvan tiedot:
FPU0400Led1mVe



Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0400Led1mVe pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPU0400M
Lisänimike:	FPU 0400M
SSTL:	3404029

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja kulutusmittaus.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404029

Kuvan tiedot:
FPU040-sarja



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Kaaviokuva: FPU0400M



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400MLed1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt, led-

Tuote:	FPU0400MLed1mVe
Lisänimike:	FPU 0400MLed1mVe
SSTL:	3404147

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), kulutusmittaus, led-valaisin 4W ja vesipiste.


Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400MLed1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404147

Kuvan tiedot:
FPU0400MLed1mVe




Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0400MLed1mVe pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys







KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt, vesipiste

Tuote:	FPU0400MVe
Lisänimike:	FPU 0400MVe
SSTL:	3404035

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), kulutusmittaus ja vesipiste.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404035

Kuvan tiedot:
FPU040



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Kaaviokuva: FPU0400MVe



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, vesipiste

Tuote:	FPU0400Ve
Lisänimike:	FPU 0400Ve
SSTL:	3404038

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja vesipiste

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404038

Kuvan tiedot:
FPU040



Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Kaaviokuva: FPU0400Ve



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Letku/kaapeliteline - Finpilar Letkuteline HST

Tuote:	Letku/kaapeliteline
Lisänimike:	FP118
SSTL:	3404275

Paino:	1 kg
Mitat:	100 x 100 x 100 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
Finpilar Letkuteline HST



Yleistä:
FP118 letkuteline toimii FINPILAR pistorasiapilareissa vesiletkukerän tai kaapelikelan kannattimena. Lisävaruste. (Leveässä FPX-sarjan pistorasiapilarissa ei ole kiinnitysuria tätä tuotetta varten)

Teknisiä tietoja:
Vesiletkutelineen mukana toimitetaan hattumutterit ja prikat, sekä ruuvit jotka sopivat pi pystyuriin.Kun teline tilataan pistorasiapilari tilauksen yhteydessä, telineen ruuvit 2+2 kp varustettujen pistorasiapilarien urissa, ja löytyvät pilarin vasemmalta sivulta urien alapää ennen pistorasiapilarin asennusta, pilarin ollessa vaakatasossa.

Linkit:
Tuotteen sivu: Letku/kaapeliteline
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404275

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi