SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FP00Led1m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP00Led1m
Lisänimike:	FP 00Led1m
SSTL:	3404137

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W

Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404137

Kuvan tiedot:
FP00Led1m

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP00Led3m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP00Led3m
Lisänimike:	FP 00Led3m
SSTL:	3404138

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 11W

Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404138

Kuvan tiedot:
FP00Led3m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP00Led3mVe - Finpilar valaisin-vesipistepilari 2A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP00Led3mVe
Lisänimike:	FP 00Led3mVe
SSTL:	3404139

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Valaisin-vesipistepilari Finpilar FP-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 11W
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP00Led3mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404139

Kuvan tiedot:
FP00Led3mVe

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP020 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V

Tuote:	FP020
Lisänimike:	Finpilar 322
SSTL:	3404011

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP020
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404011

Kuvan tiedot:
FP020

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP020 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0200Led1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0200Led1m
Lisänimike:	FP 0200Led1m
SSTL:	3404130

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0200Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404130

Kuvan tiedot:
FP0200Led1m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0200Led1m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0200Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W, Vesipis

Tuote:	FP0200Led1mVe
Lisänimike:	FP 0200Led1mVe
SSTL:	3404135

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0200Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404135

Kuvan tiedot:
FP0200Led1mVe

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0200Led1mVe tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0211 - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/400V

Tuote:	FP0211
Lisänimike:	FP 0211
SSTL:	3404030

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0211
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404030

Kuvan tiedot:
FP0211

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0211 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0220 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0220
Lisänimike:	FP 0220
SSTL:	3404127

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
2 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0220
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404127

Kuvan tiedot:
FP0220

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0220 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0310 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0310
Lisänimike:	Finpilar 325
SSTL:	3404025

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0310
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404025

Kuvan tiedot:
FP0310

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0310 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0330 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0330
Lisänimike:	FP 0330
SSTL:	3404028

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1450 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
3 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
3 kpl 4-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0330
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404028

Kuvan tiedot:
FP0330

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0330 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP040 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP040
Lisänimike:	Finpilar 324
SSTL:	3404024

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP040
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404024

Kuvan tiedot:
FP040

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP040 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Fe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Festivo valaisin E27

Tuote:	FP0400Fe
Lisänimike:	FP 0400Fe
SSTL:	3404133

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1500 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Fe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404133

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Muita tuotekuvia:

Tuote FP0400Led1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0400Led1m
Lisänimike:	FP 0400Led1m
SSTL:	3404131

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404131

Kuvan tiedot:
FP0400Led1m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0400Led1m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W, Vesipis

Tuote:	FP0400Led1mVe
Lisänimike:	FP 0400Led1mVe
SSTL:	3404136

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404136

Kuvan tiedot:
FP0400Led1mVe

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0400Led1mVe tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led3m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W

Tuote:	FP0400Led3m
Lisänimike:	FP 0400Led3m
SSTL:	3404132

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja Led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404132

Kuvan tiedot:
FP0400Led3m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0400Led3m tekninen sivu



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400Led3mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W, Vesipi

Tuote:	FP0400Led3mVe
Lisänimike:	FP 0400Led3mVe
SSTL:	3404100

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja Led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400Led3mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404100

Kuvan tiedot:
FP0400Led3mVe

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP0400Led3mVe tekninen sivu

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400MLed1m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W, 4x kWh

Tuote:	FP0400MLed1m
Lisänimike:	FP 0400MLed1m
SSTL:	

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400MLed1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

Kuvan tiedot:
FP0400MLed1m

Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FP0400MLed1m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0400MLed3m - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 11W, 4x kW

Tuote:	FP0400MLed3m
Lisänimike:	FP 0400MLed3m
SSTL:	3404134

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Led-valaisin 11W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP0400MLed3m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404134

Kuvan tiedot:
FP0400MLed3m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0400MLed3m tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP040M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - 4kpl kWh-mit.

Tuote:	FP040M
Lisänimike:	FP 040M
SSTL:	3404126

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3x16A/230V pistorasiaa ja kulutusmittaus

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP040M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404126

Kuvan tiedot:
FP040M

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FP0400M tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FP060 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP060
Lisänimike:	Finpilar 326
SSTL:	3404021

Paino:	15 kg
Mitat:	Korkeus 1200/1400 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 6 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
6 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FP060
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404021

Kuvan tiedot:
FP060

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP060 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0600Led1m.eu - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0600Led1m.eu
Lisänimike:	FP 0600Led1m.eu
SSTL:	

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Kuvan tiedot:
FP0600Led1m.eu

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 6 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
Finpilar FP0600Led1m.eu varustus:
6 kpl pistorasia CEE 3-nap16A 230V IP67 (3+3) kyljissä
Lukittavan käyttöluukun takana:
6 kpl vikavirta/johdonsuoja 2-nap 16A/C/30mA,
lukko+ 8 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin +4mm2 riviliittimet valolle
4W Ledkehys valaisin, maitolasilla (1 kehystä) + js
Runko 1200mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0600Led1m.eu
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP080 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FP080
Lisänimike:	Finpilar 328
SSTL:	3404026

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 8 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(Pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP080
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404026

Kuvan tiedot:
FP080

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP080 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0800Led1m.eu - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FP0800Led1m.eu
Lisänimike:	FP 0800Led1m.eu
SSTL:	

Paino:	16 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Kuvan tiedot:
FP0800Led1m.eu

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari, jossa 8 kpl 3x16A/230V pistorasiaa.

Teknisiä tietoja:
Finpilar FP0800Led1m.eu varustus:
8 kpl pistorasia CEE 3-nap16A 230V IP67 (4+4) kyljissä
Lukittavan käyttöluukun takana:
8 kpl vikavirta/johdonsuoja 2-nap 16A/C/30mA,
lukko+ 10 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin +4mm2 riviliittimet valolle
4W Ledkehys valaisin, maitolasilla (1 kehystä) + js
Runko 1200mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0800Led1m.eu
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FP0801 - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/400V

Tuote:	FP0801
Lisänimike:	FP 0801
SSTL:	3404027

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 32A/400V CEE-pistorasia
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(16A/3nap.-pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0801
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404027

Kuvan tiedot:
FP0801

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0801 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FP0810 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/400V

Tuote:	FP0810
Lisänimike:	FP 0810
SSTL:	3404128

Paino:	17 kg
Mitat:	Korkeus 1200 mm

Yleistä:
Finpilar FP -pistorasiapilari valo- ja voimavirtapistorasioilla.

Teknisiä tietoja:
8 kpl 3-nap. 16A/230V CEE-pistorasia
1 kpl 5-nap. 16A/400V CEE-pistorasia
8 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Lukko ja 2 avainta
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
(16A/3nap.-pistorasiat asennetaan pilarin ulkopintaan tilan säästämiseksi.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FP0810
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404128

Kuvan tiedot:
FP0810

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FP0810 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC00 - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC00
Lisänimike:	FPC 00
SSTL:	3404143

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FPC-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC00
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404143

Kuvan tiedot:
FPC00

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC020 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC020
Lisänimike:	FPC 020
SSTL:	3404140

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404140

Kuvan tiedot:
FPC020

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Pdf-tiedosto: FPC020 tekninen sivu

Tuote FPC020M - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, 2x kWh-mitt.

Tuote:	FPC020M
Lisänimike:	FPC 020M
SSTL:	3404141

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404141

Kuvan tiedot:
FPC020M

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Pdf-tiedosto: FPC020M tekninen sivu

Tuote FPC020MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, 2x kWh-mitt, v

Tuote:	FPC020MVe
Lisänimike:	FPC 020MVe
SSTL:	3404142

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404142

Kuvan tiedot:
FPC020MVe

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

FP111 Finpilar Maateräsjalka
lisävaruste, sähkönumero 3404273
Ground support, option



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC020MVe tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC020Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V - Led valo, vesipiste

Tuote:	FPC020Ve
Lisänimike:	FPC 020Ve
SSTL:	3404129

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC020Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404129

Kuvan tiedot:
FPC020Ve

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys
Pdf-tiedosto: FPC020Ve tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FPC03-1M - Finpilar camping-pistorasiapilari 32A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPC03-1M
Lisänimike:	FPC 03-1M
SSTL:	3404018

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 3 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja 1 kpl 3nap 32A/230V pistorasia, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
3 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
1 kpl 2-nap/32A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin

Linkit:
Tuotteen sivu: FPC03-1M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404018

Kuvan tiedot:
FPC040M / FPC03-1M

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC03-1M tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPC040 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPC040
Lisänimike:	FPC 040
SSTL:	3404012

Paino:	9 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404012

Kuvan tiedot:
FPC040

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FPC040M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPC040M
Lisänimike:	FPC 040M
SSTL:	3404016

Paino:	10 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404016

Kuvan tiedot:
FPC040M / FPC03-1M

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040M tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FPC040MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, 4x kWh-mitt, v

Tuote:	FPC040MVe
Lisänimike:	FPC 040MVe
SSTL:	3404017

Paino:	11 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, kulutusmittaus, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus, pulssilähtö, MID-standardi
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404017

Kuvan tiedot:
FPC040MVe

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPC040MVe(2)

Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040MVe tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

SÄHKÖTUKKU OY

Sähköä vaativiin oloihin

Tuote FPC040Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V - Led valo, vesipiste

Tuote:	FPC040Ve
Lisänimike:	FPC 040Ve
SSTL:	3404078

Paino:	11 kg
Mitat:	Korkeus 810 mm

Yleistä:
Finpilar FPC -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa, vesipiste, letkuteline ja led-valaisin.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste ½"x15 ja HST letkuteline
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Linkit:
Tuotteen sivu: FPC040Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404078

Kuvan tiedot:
FPC040Ve

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys jalusta

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

Pdf-tiedosto: FPC040Ve tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU00Led1m - Finpilar valaisinpilari 2A/230V - Led valo 4W

Tuote:	FPU00Led1m
Lisänimike:	FPU 00Led1m
SSTL:	3404148

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Valaisinpilari Finpilar FPU-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU00Led1m
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404148

Kuvan tiedot:
FPU00Led1m

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU00Led1mVe - Finpilar valaisin-vesipistepilari 2A/230V - Led valo 4W, vesipiste

Tuote:	FPU00Led1mVe
Lisänimike:	FPU 00Led1mVe
SSTL:	3404149

Paino:	12 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Valaisin-vesipistepilari Finpilar FPU-pistorasiapilarisarjaan, ilman pistorasioita.

Teknisiä tietoja:
Led-valaisin 4W
Vesipiste (putkiliitäntä Ø15mm)
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU00Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404149

Kuvan tiedot:
FPU00Led1mVe

Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0200 - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V

Tuote:	FPU0200
Lisänimike:	FPU 0200
SSTL:	3404144

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67).

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0200
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404144

Kuvan tiedot:
FPU0200

Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0200 pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0200M - Finpilar camping-pistorasiapilari 16A/230V, 2x kWh mitt.

Tuote:	FPU0200M
Lisänimike:	FPU 0200M
SSTL:	3404145

Paino:	13 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 2 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja kulutusmittaus.

Teknisiä tietoja:
2 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
2 kpl kWh mittaus
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0200M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404145

Kuvan tiedot:
FPU0200M

Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0200M pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400 - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V

Tuote:	FPU0400
Lisänimike:	FPU 0400
SSTL:	3404008

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67)

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404008

Kuvan tiedot:
FPU040-sarja

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit
Kaaviokuva: FPU0400
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400Led1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, led-valo 4W, vesipist

Tuote:	FPU0400Led1mVe
Lisänimike:	FPU 0400Led1mVe
SSTL:	3404146

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), led-valaisin 4W ja vesipiste.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400Led1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404146

Kuvan tiedot:
FPU0400Led1mVe

Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0400Led1mVe pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400M - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt.

Tuote:	FPU0400M
Lisänimike:	FPU 0400M
SSTL:	3404029

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja kulutusmittaus.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400M
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404029

Kuvan tiedot:
FPU040-sarja

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit
Kaaviokuva: FPU0400M
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400MLed1mVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt, led-

Tuote:	FPU0400MLed1mVe
Lisänimike:	FPU 0400MLed1mVe
SSTL:	3404147

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1300 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), kulutusmittaus, led-valaisin 4W ja vesipiste.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Led-valaisin 4W, liittimet ulkoiselle ohjaukselle
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana

Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400MLed1mVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404147

Kuvan tiedot:
FPU0400MLed1mVe

Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: FPU0400MLed1mVe pääkaavio



Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400MVe - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, 4x kWh-mitt, vesipiste

Tuote:	FPU0400MVe
Lisänimike:	FPU 0400MVe
SSTL:	3404035

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67), kulutusmittaus ja vesipiste.

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
4 kpl kWh mittaus
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400MVe
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404035

Kuvan tiedot:
FPU040

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit
Kaaviokuva: FPU0400MVe
Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys



KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FPU0400Ve - Finpilar camping-pistorasiapilari 25A/230V, vesipiste

Tuote:	FPU0400Ve
Lisänimike:	FPU 0400Ve
SSTL:	3404038

Paino:	14 kg
Mitat:	Korkeus 1250 mm

Yleistä:
Finpilar FPU -pistorasiapilari, jossa 4 kpl 3nap 16A/230V pistorasiaa ulkopinnassa (rasiat IP67) ja vesipiste

Teknisiä tietoja:
4 kpl 2-nap/16A/C/30mA vv/js-yhdistelmä
Vesipiste, putkiliitäntä Ø15mm
Al/Cu 5x50 mm² ketjutettava syöttöliitin
Pääkytkin huoltotilassa alaoven takana
Linkit:
Tuotteen sivu: FPU0400Ve
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404038

Kuvan tiedot:
FPU040

Muita tuotekuvia:

Tuotekuva: Lisävarustelu esimerkit
Kaaviokuva: FPU0400Ve

Tuotekuva: Maakiinnitys tai putkikiinnitys

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote Letku/kaapeliteline - Finpilar Letkuteline HST

Tuote:	Letku/kaapeliteline
Lisänimike:	FP118
SSTL:	3404275

Paino:	1 kg
Mitat:	100 x 100 x 100 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
Finpilar Letkuteline HST

Yleistä:
FP118 letkuteline toimii FINPILAR pistorasiapilareissa vesiletkukerän tai kaapelikelan kannattimena. Lisävaruste. (Leveässä FPX-sarjan pistorasiapilarissa ei ole kiinnitysuria tätä tuotetta varten)

Teknisiä tietoja:
Vesiletkutelineen mukana toimitetaan hattumutterit ja prikat, sekä ruuvit jotka sopivat pi
pystyuriin.Kun teline tilataan pistorasiapilari tilauksen yhteydessä, telineen ruuvit 2+2 kp
varustettujen pistorasiapilarien urissa, ja löytyvät pilarin vasemmalta sivulta urien alapää
ennen pistorasiapilarin asennusta, pilarin ollessa vaakatasossa.

Linkit:
Tuotteen sivu: Letku/kaapeliteline
Tuoteryhmän sivu: Finpilar venesatamat ja camping FP
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404275

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi